

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা
www.dgda.gov.bd

নং- ডিজিডিএ/এলাট-নোটিশ/এমসি-১৬/২০১৯/ ৬৬৯২

তারিখঃ ১১/০৬/২০২৪

অফিস আদেশ

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের জানানো যাচ্ছে যে, DGDA Medical Product Alert No.3/2024 এই মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, মেসার্স মেডিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত Ciprol-500 Tablet (Ciprofloxacin USP 500 mg), Batch No-010923, Date of Manufacture: 09/23, Date of Expiry: 09/26 নামীয় পদটি ন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NDCL) এ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণান্তে মান-বহির্ভূত হয়েছে।

Available Photos

উপাদান :	প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে আছে সিপ্রোফ্লোক্সাসিন হাইড্রোক্সোপ্রাইড ইউএসপি যা সিপ্রোফ্লোক্সাসিন ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।	Mfg. Lic. No. 148 & 402 MA No. 238-024-023	Batch No. : 010923 Mfg. Date : SEP 23 Exp. Date : SEP 26 IP (Tk.) : 450.00 (Including VAT)
----------	--	---	--

নির্দেশনা ও সেবনবিধি :
ভিতরের নির্দেশনামা দেখুন।

মান-বহির্ভূত ঔষধ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় নিয়মিত ফিল্ড সার্ভিল্যান্সের সময় উল্লেখিত ব্যাচের ঔষধ বাজারে পাওয়া গেলে তা জব্দ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১১/০৬/২০২৪
মোঃ আসরাফ হোসেন
পরিচালক
ও
হেড অব মার্কেট সার্ভিল্যান্স এন্ড কন্ট্রোল
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩
মোবাইলঃ ০১৮১৯-১৪০৪২১
Email: ashrafho1967@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা

www.dgda.gov.bd

নং- ডিজিডিএ/এলাট-নোটিশ/এমসি-১৬/২০১৯/৪৯৪/ ০৬২৬

তারিখঃ ১১/০৩/২০২৪ খ্রীঃ

বরাবর

1. Director General, Directorate General of Health Services (Attention: Director, Hospital and Clinical Service)
2. Director, CMSD, Tejgaon, Dhaka
3. Director, National Institution of Neuroscience Hospital, Dhaka
4. Secretary General, Bangladesh Association of Pharmaceutical Industry (BAPI)
5. President, Bangladesh Importers Association
6. President, Bangladesh Chemist and Druggist Somity (BCDS)
7. Director General, Border Guard Bangladesh
8. AIG (NCB), Police Head Quarter, Dhaka
9. ADG operations, RAB Head Quarter, Dhaka

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA) সম্প্রতি মেডিক্যাল প্রোডাক্ট এলাট 3/2024 এ এই মর্মে সতর্ক করেছে যে, মেসার্স মেডিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত Ciprol-500 Tablet (Ciprofloxacin USP 500 mg), Batch No-010923, Date of Manufacture: 09/23, Date of Expiry: 09/26 নামীয় পদটি ন্যাশনাল ড্রাগ কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী (NDCL) এ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণে মান-বহির্ভূত হয়েছে।

Available Photos



উপাদানঃ
প্রতিটি পাতলা আবরণযুক্ত ট্যাবলেটে আছে
সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড ইউএসপি যা
সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৫০০ মি.গ্রা. এর সমতুল্য।

Mfg. Lic. No. 148 & 402
MA No. 238-024-023

Batch No. : 010923
Mfg. Date : SEP 23
Exp. Date : SEP 26
IP (Tk.) : 450.00
(including VAT)

নির্দেশনা ও সেবনবিধিঃ
চিত্তের নির্দেশনামা দেখুন।

মান বহির্ভূত ঔষধ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় উল্লেখিত ঔষধ ব্যবহার থেকে বিরত থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আসরাফ হোসেন

পরিচালক

ও

হেড অব মার্কেট সার্ভিল্যান্স এন্ড কন্ট্রোল

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ০২২২২২-৮০৮০৩

মোবাইলঃ ০১৮১৯-১৪০৪২১

Email: ashrafho1967@gmail.com